



parkett-outlet.de
by Aleks Hardwood GmbH

Kruppstraße 128 • 60388 Frankfurt/M.

069-9740 55 56

www.parkett-outlet.de



Aufbau	massiv
Stärke	10 - 35 mm
Breite	90 - 400 mm (Deckmaß)
Profilierung	2 - seitig / 4 - seitig Nut und Feder
Kanten	2 - seitig / 4 - seitig gefast / scharfkantig
Längen	nach Absprache und Holzart max. bis 12,00 m.
Oberflächen	gehobelt / vorgeschliffen / oberflächenvergütet
Holzfeuchte	5 - 11% (je nach Holzart)
Verlegung A	Schrauben auf Unterkonstruktion oder Blindboden
Verlegung B	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettklebstoff
Fußbodenheizung	teilweise geeignet (Informationen im Text siehe unten)
Wärmedurchlasswiderstand	21 mm ~ 0,105 qm K/W
	15 mm ~ 0,070 qm K/W
	10 mm ~ 0,0475 qm K/W
Gewicht	21 mm ~ 15 kg/qm (je nach Holzart)
	15 mm ~ 10 kg/qm (je nach Holzart)
	10 mm ~ 8 kg/qm (je nach Holzart)
Fertigungsnorm	EN 13629 nach eigener Werksnorm

Vom Einschlag des Rundholzes bis zur fertigen Diele vergehen ca. 2 Jahre. Das Rundholz lagert bis zu einem Jahr im Forst. Danach erzeugen wir in unserem eigenen Sägewerk in Strullendorf aus diesem Rundholz Schnittholz in verschiedenen Stärken und Qualitäten. Das für die Produktion von Massivholzdiele vorgesehene Schnittholz wird dann mit Latten gestapelt und ca. 6-9 Monate im Freien luftgetrocknet. Nach dieser Zeit werden daraus sog. Rohhobler erzeugt, welche wiederum ca. 3-4 Monate im Freien gelagert werden. Diese müssen dann in speziellen Trockenkammern ca. 4 Wochen lang technisch auf eine Holzfeuchte von ca. 9% getrocknet werden.

Nach wie vor halten wir an dieser aufwendigen Produktionsweise fest, da unsere Kunden die Vorteile daraus direkt nutzen können. Durch diese lange Lagerungsweise wird v.a. bei der Holzart Eiche die im Holz enthaltene Gerbsäure weitgehend ausgewaschen und erhält dadurch die harmonische gleichmäßige Farbe. Auch ist das Holz dann besonders ruhig und arbeitet wesentlich schwächer. Vor allem Produktionen aus dem Ausland verzichten zumeist auf diese kapitalaufwendige Produktionsweise und verkürzen diesen Prozess auf ca. 3 - 6 Monate. Diese Produkte sind dann häufig sehr unruhig und haben oftmals eine unnatürliche Farbe.