
Netto - Verbraucherpreisliste

Gültig ab 01.02.2020

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher
MwSt. ab Lager Münster.

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52 • D-48157 Münster
Fon: +49 (0) 251 / 9328-0 • **Fax:** +49 (0) 251 / 9328-110
Mail: info@hks1835.com • **Web:** www.hks1835.com

Krügers 16 & 21 mm 2-Schichtdielen mit 4 bzw. 6 mm Nuttschicht	Seite 3
Krügers Reno 12 mm 2-Schichtdielen mit 3 mm Nuttschicht	Seite 4
Krügers Fischgrät 16 & 21 mm 2-Schichtdielen mit 4 bzw. 6 mm Nuttschicht in klassischem Fischgrät	Seite 5
Krügers Chevron 16 & 21 mm 2-Schichtdielen mit 4 bzw. 6 mm Nuttschicht im ungarischen Verband	Seite 6
HKS manufaktur deluxe Individualität in Handarbeit	Seite 7 - 11
HKS best floor 16 & 21 mm 3-Schichtdielen / Eiche - Sperrholz - Eiche	Seite 12
HKS Bellevue 15 mm Vielseitiger Einstieg in die Mehrschichtdielen	Seite 13
Simply CLICK + simply click XL 14 mm 2-Schichtige Landhausdielen zum Klicken	Seite 14
HKS Massivholzdielen Eiche 15 mm Europ. Eiche mit geringer Aufbauhöhe	Seite 15
HKS Massivholzdielen Eiche 20 mm Klassische Massivdielen aus europ. Eiche, FSC® 100%	Seite 16
HKS technische Massivholzdielen 16 mm Eiche auf Eiche verleimt	Seite 17
Eiche Landhausdielen 220 mm 2-Schichtdielen Einstiegsvariante	Seite 18
Krügers Kassetten	Seite 19
HKS Oberflächenbehandlungen Geölt, lackiert, geräuchert, gebürstet nach Wunsch	Seite 20
HKS Sockelleisten Massive Sockelleisten aus Eiche	Seite 21
HKS Zubehör Pflegemittel HKS & WOCA / Elastilon / Rollkork / Kleber	Seite 22 - 23
HKS Klassifizierungen Sortierungsbestimmungen HKS floor	Seite 24
Technische und Händlerinformationen Fußbodenheizung, Pflege, Verlegung, Frachtfreigrenze etc.	Seite 25 - 27

Krügers 16 & 21 mm

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europ. Produktion nach DIN EN 13489. Nutzschiene 4 oder 6 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, Längskanten gefast. Fallende Längen 600 - 2400 mm, Pakettlängen 2000 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit. Pakettlängen von 2600 mm und 2800 mm auf Anfrage möglich. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet.

Breite in mm	Qualität	16 mm Stärke unbehandelt	21 mm Stärke unbehandelt
140 mm	markant	41,90 €/m ²	48,90 €/m ²
160 mm		44,50 €/m ²	51,50 €/m ²
180 mm		45,90 €/m ²	52,90 €/m ²
200 mm		48,90 €/m ²	55,90 €/m ²
220 mm		50,90 €/m ²	57,90 €/m ²
240 mm		52,75 €/m ²	59,75 €/m ²
280 mm		60,90 €/m ²	66,90 €/m ²

Aufpreis natur-Sortierung: 12,90 €/m² Breiten 140-180 mm

Aufpreis natur-Sortierung: 22,90 €/m² Breiten 200-280 mm

Aufpreis Ausführung 4V: 0,60 €/m²

Aufpreis bei Bestellware bis 50m²: 3,90 €/m²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	natur geölt	3,90 €/m ²
„MILK“	weiß geölt	4,40 €/m ²
„HONEY“	gebürstet & natur geölt	5,25 €/m ²
„CAMEL“	gebürstet & weiß geölt	5,75 €/m ²
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	6,95 €/m ²
„CREMA“	geräuchert & weiß geölt	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	8,50 €/m ²
„SUGAR“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	Rohholz-Optik	11,50 €/m ²
„ALMOND“	tief gebürstet & natur geölt	5,95 €/m ²
„VANILLE“	tief gebürstet & weiß geölt	8,95 €/m ²
„NOUGAT“	tief gebürstet, geräuchert & weiß geölt	9,25 €/m ²
„COCO“	tief gebürstet & extra weiß geölt	14,50 €/m ²
„NATURAL“	gebürstet & Rohholz-Optik	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,00 €/m ²
„MOCCA“	tief gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,75 €/m ²
„REAL“	tief gebürstet Rohholzoptik	13,75 €/m ²

Andere Stärken und Abmessungen auf Anfrage!

Krügers Reno 12 mm

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europ. Produktion nach DIN EN 13489. Nutzschrift 3 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, Längskanten gefast. Fallende Längen 500 - 2400 mm, Pakettlängen 2000 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit. 8 Lagen pro Bund. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet.

Breite in mm	Qualität	12 mm Stärke unbehandelt
160 mm	markant	38,90 €/m ²

Aufpreis natur-Sortierung: 12,90 €/m²

Aufpreis Ausführung 4V: 0,60 €/m²

Aufpreis bei Bestellware bis 50m²: 3,90 €/m²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	natur geölt	3,90 €/m ²
„MILK“	weiß geölt	4,40 €/m ²
„HONEY“	gebürstet & natur geölt	5,25 €/m ²
„CAMEL“	gebürstet & weiß geölt	5,75 €/m ²
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	6,95 €/m ²
„CREMA“	geräuchert & weiß geölt	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	8,50 €/m ²
„SUGAR“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	Rohholz-Optik	11,50 €/m ²
„NATURAL“	gebürstet & Rohholz-Optik	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,00 €/m ²

Krügers 16 & 21 mm Fischgrät

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europ. Produktion nach DIN EN 13489 in klassischem Fischgrät mit 90°. Nutzschrift 4 oder 6 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast, Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet. Länge 600 mm, Auslieferung mit rechten und linken Stäben.

Breite in mm	Qualität	16 mm Stärke unbehandelt	21 mm Stärke unbehandelt
100 mm	natur	49,90 €/m ²	54,90 €/m ²
120 mm		51,90 €/m ²	56,90 €/m ²
100 mm	markant	42,90 €/m ²	47,90 €/m ²
120 mm		44,90 €/m ²	49,90 €/m ²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	natur geölt	3,90 €/m ²
„MILK“	weiß geölt	4,40 €/m ²
„HONEY“	gebürstet & natur geölt	5,25 €/m ²
„CAMEL“	gebürstet & weiß geölt	5,75 €/m ²
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	6,95 €/m ²
„CREMA“	geräuchert & weiß geölt	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	8,50 €/m ²
„SUGAR“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	Rohholz-Optik	11,50 €/m ²
„ALMOND“	tief gebürstet & natur geölt	5,95 €/m ²
„VANILLE“	tief gebürstet & weiß geölt	8,95 €/m ²
„NOUGAT“	tief gebürstet, geräuchert & weiß geölt	9,25 €/m ²
„COCO“	tief gebürstet & extra weiß geölt	14,50 €/m ²
„NATURAL“	gebürstet & Rohholz-Optik	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,00 €/m ²
„MOCCA“	tief gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,75 €/m ²
„REAL“	tief gebürstet Rohholzoptik	13,75 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²
100	600	0,360
120	600	0,432

Andere Stärken und Abmessungen auf Anfrage!

Krügers 16 & 21 mm Chevron

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europ. Produktion nach DIN EN 13489 im ungarischen Verband mit 45°/60°. Nutzschiene 4 oder 6 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. 3-seitig genutet, eine Längsseite Feder, Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet. Länge 600 mm, Auslieferung mit rechten und linken Stäben inkl. Fremdfeder.

Breite in mm	Qualität	16 mm Stärke unbehandelt	21 mm Stärke unbehandelt
100 mm	natur	55,90 €/m ²	59,90 €/m ²
120 mm		57,90 €/m ²	61,90 €/m ²
100 mm	markant	49,90 €/m ²	52,90 €/m ²
120 mm		51,90 €/m ²	54,90 €/m ²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	natur geölt	3,90 €/m ²
„MILK“	weiß geölt	4,40 €/m ²
„HONEY“	gebürstet & natur geölt	5,25 €/m ²
„CAMEL“	gebürstet & weiß geölt	5,75 €/m ²
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	6,95 €/m ²
„CREMA“	geräuchert & weiß geölt	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	8,50 €/m ²
„SUGAR“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	Rohholz-Optik	11,50 €/m ²
„ALMOND“	tief gebürstet & natur geölt	5,95 €/m ²
„VANILLE“	tief gebürstet & weiß geölt	8,95 €/m ²
„NOUGAT“	tief gebürstet, geräuchert & weiß geölt	9,25 €/m ²
„COCO“	tief gebürstet & extra weiß geölt	14,50 €/m ²
„NATURAL“	gebürstet & Rohholz-Optik	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,00 €/m ²
„MOCCA“	tief gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,75 €/m ²
„REAL“	tief gebürstet Rohholzoptik	13,75 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²
100	600	0,360
120	600	0,432

Andere Stärken und Abmessungen auf Anfrage!

HKS manufaktur deluxe

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdielen aus europäischer Produktion nach DIN EN 13489, Nuttschicht 4 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast. Fallende Längen ab 600 mm. Paketlänge ca. 1800 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit und Absprache. Oberfläche gespachtelt und werksseitig in akkurater Handarbeit wohnfertig behandelt. Diverse VPE. Auftragsbezogene Produktion. Abweichungen in der Breite von +/- 5 mm einheitlich erlaubt.

Oberfläche	Qualität	Behandlung
Genima	markant	handgeschliffen (Wellenschliff), transparent geölt
	15x190 mm 65,90 €/m ²	15x220 mm 68,90 €/m ²
Jugland	markant	gesägt cognac geölt
	15x190 mm 65,90 €/m ²	15x220 mm 68,90 €/m ²
Himlen	markant	gehobelt, geräuchert, granitgrau geölt
	15x190 mm 68,40 €/m ²	15x220 mm 71,40 €/m ²
Nachta	markant	grob gefast, handveredelt, leicht geräuchert, nebelweiß geölt
	15x190 mm 72,90 €/m ²	15x220 mm 75,90 €/m ²
Flora	markant	grob gefast, handveredelt, geräuchert, weiß poliert, transparent geölt
	15x190 mm 72,90 €/m ²	15x220 mm 75,90 €/m ²
Infio	markant	handgeschliffen (Wellenschliff), strukturiert, geräuchert, weiß geölt
	15x190 mm 66,90 €/m ²	15x220 mm 69,90 €/m ²

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europäischer Produktion nach DIN EN 13489, Nuttschicht 4 mm europ. Eiche, Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast. Fallende Längen ab 600 mm. Paketlänge ca. 1800 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit und Absprache. Oberfläche gespachtelt und werksseitig in akkurater Handarbeit wohnfertig behandelt. Diverse VPE. Auftragsbezogene Produktion. Abweichungen in der Breite von +/- 5 mm einheitlich erlaubt.

Oberfläche	Qualität	Behandlung
Dairo	markant	handgeschliffen (Wellenschliff), geräuchert, transparent geölt
	15x190 mm 66,90 €/m ²	15x220 mm 69,90 €/m ²
Significa	markant	stark strukturiert, geflämmt, weißgrau geölt
	15x190 mm 77,40 €/m ²	15x220 mm 80,40 €/m ²
Corsola	markant	grob gefast, handveredelt, schwarzgrau geölt
	15x190 mm 77,40 €/m ²	15x220 mm 80,40 €/m ²
Aria	markant	gebeizt, transparent geölt
	15x190 mm 65,90 €/m ²	15x220 mm 68,90 €/m ²
Ola Blanca	markant	handgeschliffen (Wellenschliff), strukturiert, weiß poliert Transparent geölt
	15x190 mm 66,90 €/m ²	15x220 mm 69,90 €/m ²
Raven	markant	stark strukturiert, geflämmt, schwarz gebeizt, schwarz geölt
	15x190 mm 76,90 €/m ²	15x220 mm 79,90 €/m ²

HKS manufaktur deluxe

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europäischer Produktion nach DIN EN 13489, Nuttschicht 4/5,5 mm europ. Eiche, die 5,5 mm Barrique Lamellen sind nicht kalibriert und 3D strukturiert. Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast. Fallende Längen ab 600 mm. Paketlänge ca. 1800 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit und Absprache. Oberfläche gespachtelt und werksseitig in akkurater Handarbeit wohnfertig behandelt. Diverse VPE. Auftragsbezogene Produktion. Abweichungen in der Breite von +/- 5 mm einheitlich erlaubt.

Oberfläche	Qualität	Behandlung
Infernum	markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	15/4x190 mm 89,90 €/m ²	15/4x220 mm 93,90 €/m ²
Nebula	markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	15/4x190 mm 89,90 €/m ²	15/4x220 mm 93,90 €/m ²
Ombra	markant	strukturiert, geräuchert, farbig UV-geölt
	15/4x190 mm 76,40 €/m ²	15/4x220 mm 79,90 €/m ²
Paedor	markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	15/4x190 mm 92,40 €/m ²	15/4x220 mm 95,90 €/m ²
Arena	Barrique markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	16/5,5x190 mm 102,90 €/m ²	16/5,5x220 mm 106,90 €/m ²
Iris	Barrique markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	16/5,5x190 mm 102,90 €/m ²	16/5,5x220 mm 106,90 €/m ²

HKS manufaktur deluxe

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele aus europäischer Produktion nach DIN EN 13489, Nuttschicht 4/5,5 mm europ. Eiche, die 5,5 mm Barrique Lamellen sind nicht kalibriert und 3D strukturiert. Trägermaterial Birke/Birke Multiplex. Rundum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast. Fallende Längen ab 600 mm. Paketlänge ca. 1800 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit und Absprache. Oberfläche gespachtelt und werksseitig in akkurater Handarbeit mit UV-Öl behandelt. Diverse VPE. Auftragsbezogene Produktion. Abweichungen in der Breite von +/- 5 mm einheitlich erlaubt.

Oberfläche	Qualität	Behandlung
Pan Blanco	Barrique markant	stark strukturiert, farbig UV geölt
	16/5,5x190 mm 85,90 €/m ²	16/5,5x220 mm 89,90 €/m ²
Aurora	Barrique markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	16/5,5x190 mm 102,90 €/m ²	16/5,5x220 mm 106,90 €/m ²
Lavandel	Barrique markant	stark strukturiert, geräuchert, farbig UV geölt
	16/5,5x190 mm 86,90 €/m ²	16/5,5x220 mm 90,90 €/m ²
Igneus	Barrique markant	stark strukturiert, geflämmt, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	21/5,5x190 mm 105,90 €/m ²	21/5,5x220 mm 109,90 €/m ²
Aurora	markant	stark strukturiert, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	Chevron 45° Multiplex 15/4x85x600mm 102,90 €/m ²	
Igneus	markant	stark strukturiert, geflämmt, reaktiv gebeizt, Hartwachs-Öl
	Fischgrät 90° Massiv 21x140x600 mm 94,90 €/m ²	

Passende Sockelleisten zu allen Oberflächen finden Sie auf Seite 11.

HKS manufaktur / massive Sockelleisten Eiche, abgerundet, rustikal

Dimension	Oberfläche	Preis
20 x 40 x 2000 mm	passend zu allen HKS manufaktur Oberflächen	9,90 €/lfm
20 x 60 x 2000 mm	passend zu allen HKS manufaktur Oberflächen	10,90 €/lfm
20 x 100 x 2000 mm	passend zu allen HKS manufaktur Oberflächen	12,90 €/lfm



Bei Manufaktur handelt es sich um eine Individual-Fertigung. Jede Diele ist ein Unikat, jede Charge steht für sich. Etwaige Farbabweichungen zu gestellten Mustern dürfen vorkommen und stehen für den unverwechselbaren Charakter und die Echtheit dieses Bodens. Bitte planen Sie daher immer ausreichend Verschnitt bei Ihrer Bestellung mit ein. Für (Nach-) Bestellungen unter 10 m² berechnen wir eine Rüstkostenpauschale in Höhe von € 150,00.

HKS best floor 16 & 21 mm

Extrem formstabile und technisch höchst anspruchsvolle 1-Stab Eichendiele im 3-Schicht Aufbau aus europ. Produktion nach DIN EN 13489. Nuttschicht 4 oder 6 mm europ. Eiche, Mittellage Birke/Birke Multiplex, Gegenzug europ. Eiche keilgezinkt. Rundum Nut + Feder, Längskanten gefast. Fallende Längen 600 - 2400 mm, Paketlänge 2000 - 2400 mm je nach Verfügbarkeit. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet.

Breite in mm	Qualität	16 mm Stärke unbehandelt	21 mm Stärke unbehandelt
140 mm	markant	43,90 €/m ²	50,90 €/m ²
160 mm		46,50 €/m ²	53,50 €/m ²
180 mm		47,90 €/m ²	54,90 €/m ²
200 mm		50,90 €/m ²	57,90 €/m ²
220 mm		52,90 €/m ²	59,90 €/m ²
240 mm		54,75 €/m ²	61,75 €/m ²
280 mm		62,90 €/m ²	68,90 €/m ²

Aufpreis natur-Sortierung: 12,90 €/m² Breiten 140-180 mm

Aufpreis natur-Sortierung: 22,90 €/m² Breiten 200-280 mm

Aufpreis Ausführung 4V: 0,60 €/m²

Aufpreis bei Bestellware bis 50m²: 3,90 €/m²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	natur geölt	3,90 €/m ²
„MILK“	weiß geölt	4,40 €/m ²
„HONEY“	gebürstet & natur geölt	5,25 €/m ²
„CAMEL“	gebürstet & weiß geölt	5,75 €/m ²
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	6,95 €/m ²
„CREMA“	geräuchert & weiß geölt	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	8,50 €/m ²
„SUGAR“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	Rohholz-Optik	11,50 €/m ²
„ALMOND“	tief gebürstet & natur geölt	5,95 €/m ²
„VANILLE“	tief gebürstet & weiß geölt	8,95 €/m ²
„NOUGAT“	tief gebürstet, geräuchert & weiß geölt	9,25 €/m ²
„COCO“	tief gebürstet & extra weiß geölt	14,50 €/m ²
„NATURAL“	gebürstet & Rohholz-Optik	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,00 €/m ²
„MOCCA“	tief gebürstet & geräuchert & natur geölt	8,75 €/m ²
„REAL“	tief gebürstet Rohholzoitik	13,75 €/m ²

HKS bellevue 15 mm

Mehrschichtige 1-Stab Landhausdiele nach DIN EN 13489. Nutzschrift ca. 3 mm Eiche, Trägermaterial Sperrholz Rundum Nut + Feder, Längskanten gefast. Fallende Längen 500 - 1800 mm, Paketlänge 1800 mm, 7 Lagen pro Bund. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet, mit Naturöl (oxidativ) vorbehandelt.

Oberfläche	Qualität	Breite	Preis
natur geölt	ABCD	180 mm	40,90 €/m ²
weiß geölt	ABCD	180 mm	41,90 €/m ²
geräuchert, geölt	ABCD	180 mm	42,90 €/m ²
geräuchert, weiß	ABCD	180 mm	43,50 €/m ²
gebürstet, geölt	ABCD	180 mm	41,90 €/m ²
gebürstet, weiß	ABCD	180 mm	42,90 €/m ²
geräuchert, gebürstet, weiß	ABCD	180 mm	44,50 €/m ²

ABCD Qualität entspricht ca. einer „markant“ Sortierung

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
180	1800	2,268	56,70

HKS simply CLICK + simply click XL

Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdielen produziert nach DIN EN 13489. Nutzschiene ca. 3 mm Eiche. Trägermaterial Sperrholz Rundum „simply CLICK“ Verbindung, 4-seitig gefast, Längen 400 - 1900 mm, Paketlänge 1900 mm. 7 Dielen pro Bund (6x volle Länge, nur eine Lage gestoßen). Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet, mit UV-Öl bzw. HWÖ behandelt.

Holzart	Qualität	Breite	Preis
Eiche natur geölt	rustikal	190 mm	42,90 €/m ²
Eiche weiß geölt	rustikal	190 mm	42,90 €/m ²
Eiche gebürstet weiß geölt	rustikal	190 mm	44,90 €/m ²
Eiche gebürstet grau geölt	rustikal	190 mm	42,90 €/m ²
Eiche gebürstet Kastanie geölt	rustikal	190 mm	42,90 €/m ²
Eiche Vintage Cream (HWÖ)	rustikal	190 mm	49,90 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
190	1900	2,527	75,81

Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdielen produziert nach DIN EN 13489. Nutzschiene ca. 3 mm Eiche. Trägermaterial Sperrholz. Rundum „simply CLICK“ Verbindung, 4-seitig gefast, Längen 400 - 2200 mm, Paketlänge 2200 mm. 5 Dielen pro Bund (4x volle Länge, nur eine Lage gestoßen). Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet, mit UV-Öl bzw. HWÖ behandelt.

Holzart	Qualität	Breite	Preis
Eiche natur geölt	rustikal	220 mm	44,90 €/m ²
Eiche weiß geölt	rustikal	220 mm	44,90 €/m ²
Eiche Vintage Cream	rustikal	220 mm	50,90 €/m ²
Eiche Antique Grey	rustikal	220 mm	50,90 €/m ²
Eiche Black smoke	rustikal	220 mm	50,90 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
220	2200	2,42	87,12

HKS Massivdielen Eiche 15 mm

Eiche Massivholzdiele aus europ. Produktion nach DIN EN 13629. Rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast. Oberfläche gespachtelt und geschliffen. Holzfeuchte 9% (+/- 2%). Fallende Längen von 500 - 1800 mm, 7 Lagen pro Bund, Paketlänge 1800 mm bzw. je nach Möglichkeiten und Verfügbarkeit. Fixlängen sowie selekt - Sortierung auf Anfrage. Deckmaßberechnung.

Holzart	Qualität	Breite	Preis unbehandelt	Preis natur geölt	Preis weiß geölt
Eiche	selekt	140 mm	62,50 €/m ²	66,50 €/m ²	67,50 €/m ²
Eiche	natur	140 mm	50,90 €/m ²	54,90 €/m ²	55,90 €/m ²
Eiche	markant	140 mm	43,50 €/m ²	47,50 €/m ²	48,50 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
140	1800	1,764	111,132

HKS Massivdielen Lärche 20 mm

Sib. Lärche: Produktion nach DIN EN 13990. Fixlängen 19730 mm, 5 Lagen pro Bund, Rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast. Holzfeuchte 9% (+/- 2%). Federmaßberechnung.

Holzart	Qualität	Breite	Preis roh
sib. Lärche,	natur	137mm	42,50 €/m ²
20 mm,	rustikal	137 mm	31,90 €/m ²

Verpackungsgrößen sib. Lärche (Deckmaß)

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
137	19730	1,62	51,90

HKS Massivdielen Eiche 20 mm

FSC® 100%. Eiche Massivholzdielen aus europ. Produktion nach DIN EN 13629. Rundum Nut + Feder, 4-seitig gefast. Oberfläche gespachtelt und geschliffen bzw. gebürstet. Holzfeuchte 9% (+/- 2%). Fallende Längen von 600 - 2200 mm, 5 Lagen pro Bund, Paketlängen 1800 - 2200 mm je nach Verfügbarkeit. Fixlängen sowie selekt - Sortierung auf Anfrage. Deckmaßberechnung.

Qualität	Breite	Preis roh	Preis geölt
natur	120 mm	56,90 €/m ²	61,90 €/m ²
	140 mm	58,90 €/m ²	63,90 €/m ²
	160 mm	60,50 €/m ²	65,50 €/m ²
	180 mm	62,50 €/m ²	67,50 €/m ²
	200 mm	65,50 €/m ²	70,50 €/m ²
markant	120 mm	45,90 €/m ²	50,90 €/m ²
	140 mm	47,90 €/m ²	52,90 €/m ²
	160 mm	51,90 €/m ²	56,90 €/m ²
	180 mm	53,90 €/m ²	58,90 €/m ²
	200 mm	55,90 €/m ²	60,90 €/m ²
Oberfläche	Qualität	Breite	Preis
weiß geölt	markant	180 mm	60,90 €/m ²
gebürstet, natur geölt	markant	180 mm	61,40 €/m ²
gebürstet, weiß geölt	markant	180 mm	62,40 €/m ²

Verpackungsgrößen

Breite / mm	Paketlängen / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
120	1800 / 2000 / 2200	1,08 / 1,20 / 1,32	43,20 / 48,00 / 52,80
140	1800 / 2000 / 2200	1,26 / 1,40 / 1,54	44,10 / 49,00 / 53,90
160	1800 / 2000 / 2200	1,44 / 1,60 / 1,76	43,20 / 48,00 / 52,80
180	1800 / 2000 / 2200	1,62 / 1,80 / 1,98	48,60 / 54,00 / 59,40
200	1800 / 2000 / 2200	1,80 / 2,00 / 2,20	54,00 / 60,00 / 55,00



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Krügers *technische Massivholzdielen*

4 mm Laufschrift, Dielen im 2-schichtigen 1-Stab Aufbau, Eiche auf Eiche WBP verleimt, keilgezinkte Trägerplatte Eiche, 4-seitig gefast, rundum Nut und Feder. Bauseits weiterer Ölauftrag notwendig. Fallende Längen 500-1200 mm o. 600 – 2400 mm (Breite 140 mm)

Breite in mm	Qualität	16 mm Stärke unbehandelt
100 mm	markant	26,65 €/m ²
120 mm		28,40 €/m ²
140 mm		37,90 €/m ²

Oberfläche	Beschreibung	Preis
„PURE“	<i>natur geölt</i>	3,90 €/m ²
„MILK“	<i>weiß geölt</i>	4,40 €/m ²
„HONEY“	<i>gebürstet & natur geölt</i>	5,25 €/m ²
„CAMEL“	<i>gebürstet & weiß geölt</i>	5,75 €/m ²
„CACAO“	<i>geräuchert & natur geölt</i>	6,95 €/m ²
„CREMA“	<i>geräuchert & weiß geölt</i>	7,75 €/m ²
„MACCHIATO“	<i>geräuchert, gebürstet & weiß geölt</i>	8,50 €/m ²
„SUGAR“	<i>gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt</i>	13,45 €/m ²
„ORIGINAL“	<i>Rohholz-Optik</i>	11,50 €/m ²
„ALMOND“	<i>tief gebürstet & natur geölt</i>	5,95 €/m ²
„VANILLE“	<i>tief gebürstet & weiß geölt</i>	8,95 €/m ²
„NOUGAT“	<i>tief gebürstet, geräuchert & weiß geölt</i>	9,25 €/m ²
„COCO“	<i>tief gebürstet & extra weiß geölt</i>	14,50 €/m ²
„NATURAL“	<i>gebürstet & Rohholz-Optik</i>	12,95 €/m ²
„ESPRESSO“	<i>gebürstet & geräuchert & natur geölt</i>	8,00 €/m ²
„MOCCA“	<i>tief gebürstet & geräuchert & natur geölt</i>	8,75 €/m ²
„REAL“	<i>tief gebürstet Rohholzoptik</i>	13,75 €/m ²

Die technische Dielen 16 x 100 & 16 x 120 sind in einer vorgeölkten Version Pure/Milk und Cacao Lagerware. Hier sind die Oberflächenzuschläge wie folgt:

„PURE“	<i>natur geölt</i>	1,85 €/m ²
„MILK“	<i>weiß geölt</i>	2,50 €/m ²
„CACAO“	<i>geräuchert & natur geölt</i>	4,75 €/m ²

Eiche Landhausdiele

15 mm Landhausdiele Eiche markant, ca. 4 mm Nuttschicht, Nut + Feder. Trägermaterial Sperrholz, Längskanten gefast. Einzelpakete kartonverpackt und foliert, Paketlänge 2,20 m (System 4-1-0).

Produziert nach DIN EN 13489

Holzart	Qualität	Breite	Preis
Eiche unbehandelt	markant	220 mm	40,90 €/m ²
Eiche natur geölt	markant	220 mm	42,40 €/m ²
Eiche Rohholzoptik geölt	markant	220 mm	43,90 €/m ²
Eiche geräuchert weiß geölt	markant	220 mm	43,90 €/m ²
Eiche weiß geölt	markant	220 mm	42,90 €/m ²
Eiche dunkel geräuchert geölt	markant	220 mm	45,90 €/m ²


Verpackungsgröße:

Breite / mm	Paketlänge / mm	Bundgröße / m ²	Palettengröße / m ²
220	2200	2,42	67,76

Krügers Kassetten


Kassette Verona

Eiche natur, 2-Schicht




Kassette Versailles

Eiche natur, 2-Schicht



Kassette Vienna

Eiche natur, 2-Schicht



16 mm mit 4 mm Nutzschrift
 21 mm mit 6 mm Nutzschrift
 Format: 800 x 800 mm
 Träger: Birke Multiplex
 Profil: 4-seitig Nut, scharfkantig

16 mm mit 4 mm Nutzschrift
 21 mm mit 6 mm Nutzschrift
 Format: 800 x 800 mm
 Träger: Birke Multiplex
 Profil: 4-seitig Nut, scharfkantig

16 mm mit 4 mm Nutzschrift
 21 mm mit 6 mm Nutzschrift
 Format: 800 x 800 mm
 Träger: Birke Multiplex
 Profil: 4-seitig Nut, scharfkantig

€ 125,00 m² Ausführung 16 mm unbehandelt

€ 132,00 m² Ausführung 21 mm unbehandelt

Aufpreise für die möglichen Oberflächen entnehmen Sie S. 3

TIPP!

Unsere Kassetten lassen sich auch in Kombination mit Krügers Landhausdielen, Fischgrät und Chevron verlegen.



Oberflächenbehandlungen

Oberfläche	Farbe	Preis
Naturöl	transparent	11,90 €/m ²
oxidativ getrocknet	weiß transparent	12,40 €/m ²
	farblich pigmentiert (z.B.: Cognac, Schoko etc.)	14,90 €/m ²
Hartwachsöl	transparent	12,90 €/m ²
oxidativ getrocknet	weiß transparent	13,40 €/m ²
	farblich pigmentiert (z.B.: Cognac, Schoko etc.)	16,50 €/m ²
lackiert	matt transparent	17,90 €/m ²
div. Behandlungen	geräuchert	10,90 €/m ²
	doppelt geräuchert	13,50 €/m ²
	gebürstet	2,50 €/m ²
	tief gebürstet	3,00 €/m ²


Weitere Oberflächenbehandlungen können Sie gerne bei uns anfragen.

Massive Sockelleisten Eiche, 20 x 60 x 2000 mm, abgerundet

Oberfläche		Preis
„ROH“	unbehandelt	4,50 €/lfm
„PURE“	natur geölt	5,50 €/lfm
„MILK“	weiß geölt	5,50 €/lfm
„CACAO“	geräuchert & natur geölt	7,00 €/lfm
„CREMA“ & „NOUGAT“	geräuchert & weiß geölt	7,00 €/lfm
„MACCHIATO“	geräuchert, gebürstet & weiß geölt	7,50 €/lfm
„SUGAR“ & „COCO“	gebürstet, gebeizt & extra weiß geölt	7,50 €/lfm
„ORIGINAL“ & „NATURAL“	Rohholz-Optik	7,50 €/lfm

Artikel	Verpackung		Preis
HKS Parkettreiniger	1,00 Ltr. Gebinde		9,90 €/Stk.
HKS Pflegeöl, natur	0,75 Ltr. Gebinde		15,90 €/Stk.
HKS Pflegeöl, weiß	0,75 Ltr. Gebinde		15,90 €/Stk.
HKS Hartwachsöl, natur	0,75 Ltr. Gebinde		26,90 €/Stk.
HKS Hartwachsöl, weiß	0,75 Ltr. Gebinde		26,90 €/Stk.
<hr/>			
WOCA Holzbodenseife, natur	1,00 Ltr. Gebinde		11,90 €/Stk.
WOCA Holzbodenseife, weiß	1,00 Ltr. Gebinde		11,90 € Stk.
WOCA Pflegeöl, natur	1,00 Ltr. Gebinde		16,90 €/Stk.
WOCA Pflegeöl, weiß	1,00 Ltr. Gebinde		16,90 €/Stk.
WOCA Neutral Öl Care Für Oberflächen "ORIGINAL" & NATURAL"	1,00 Ltr. Gebinde		19,90 €/Stk.

HKS Zubehör

Artikel	Verpackung	Preis
Elastilon Basic / 3x1000 mm <i>1-seitig klebende Parkettunterlage</i> <i>- die Basis Mehrschichtdielen</i>	15,30 m ² /Rolle	7,90 €/m ²
Elastilon Strong / 3x1000 mm <i>1-seitig klebende Parkettunterlage</i> <i>- kompatibel mit Massivholzdielen und Fußbodenheizung</i>	15,30 m ² /Rolle	9,90 €/m ²
		
Elastilon Lock / 2x1000 mm <i>2-seitig klebende Parkettunterlage</i> <i>- sehr stabiles und standfestes Verlegesystem</i>	15,30 m ² /Rolle	12,90 €/m ²
Elastilon Removable / 3x1000 mm <i>1-seitig klebende Parkettunterlage</i> <i>- Fußboden nach Ablösen der Unterlage wieder verwendbar</i>	15,30 m ² /Rolle	13,90 €/m ²
<hr/>		
Rollkork / 2 x 1000 mm <i>Parkettunterlage, Trittschallverbesserung</i> <i>ca. 17 db, Dichte 210 kg / m³</i>	10,00 m ² /Rolle	2,70 €/m ²
<hr/>		
Wakol MS 230 <i>Polymer</i> <i>Parkettklebstoff</i> <i>- für Mehrschichtdielen und bei Fußbodenheizung</i>	18 kg/Eimer	109,90 €/Stk.
Wakol MS 260 <i>Polymer</i> <i>Parkettklebstoff</i> <i>- für Massivholzdielen</i>	18 kg/Eimer	129,90 €/Stk.

HKS Klassifizierungen

Holzart	Sortierung	Merkmale
europ. Eiche	selekt	im Prinzip astfrei, Punktäste erlaubt, geringfügiger Splint im Kantenbereich sowie kleinere Farbunterschiede erlaubt
europ. Eiche	natur	gesunde und kleinere gespachtelte Äste, größere festverwachsene Äste zulässig, leichte Ast- und Oberflächenrisse, dunkle Einläufe und geringer Splint im Randbereich erlaubt
europ. Eiche	markant	offene Punktäste, größere festverwachsene sowie gespachtelte Äste zulässig, gespachtelte Ast- und Oberflächenrisse zulässig, lebhafte Struktur und Farbabweichungen, kleinere Holzrisse (kopfseits), gelegentlich Braunkern und Splint erlaubt
europ. Eiche	rustikal	größere festverwachsene und ausgekittete Äste, gespachtelte Ast- und Oberflächenrisse zulässig, kleinere Holzrisse (kopfseits), stärkere Einläufe und Braunkern, hervorgehoben durch wachstumsbedingte Maserung, sehr lebhaftes Farbbild, ausgeprägter Splintanteil
europ. Esche	selekt	im Prinzip astfrei, Punktäste und leichte Farbunterschiede erlaubt, ausgeprägte Holzstruktur, im Prinzip frei von Kern
europ. Esche	natur	kleinere festverwachsene Äste zulässig, kleinere dunklere Einläufe und größere Braunkernanteile erlaubt
europ. Esche	markant	festverwachsene und gespachtelte Äste, größere dunkle Einläufe und dunkelbraune Kernholzanteile ohne Begrenzung erlaubt
Buche, leicht gedämpft	selekt	im Prinzip astfrei, Punktäste und kleinere Farbunterschiede erlaubt
Buche, leicht gedämpft	natur	gesunde und kleinere gespachtelte Äste, Farbeinschlüsse, Kern und Einläufe erlaubt
Buche, leicht gedämpft	markant	festverwachsene und gespachtelte Äste, Verfärbungen, Einläufe, Kern und kleinere Holzrisse erlaubt
sib. Lärche	natur	gesunde festverwachsene Äste, teils rindenummantelt, teils geringfügig ausgeschlagene Kantenäste, Trockenrisse, Harzgallen und Kernröhren, geringfügige Rindeneinwüchse zulässig
sib. Lärche	rustikal	festverwachsene Äste, teils ausgebrochene Äste auch im Kantenbereich, vereinzelt vorkommende lose Äste und Astlöcher, Trockenrisse, Harzgallen, Rindeneinschlüsse, Kernröhren, Endrisse. Natürliche Farbunterschiede, Splint sowie Spachtelstellen erlaubt
sib. Lärche	C-Sort.	teils ausgebrochene, lose Äste und Astlöcher zulässig, Trockenrisse, Harzgallen, Kernröhren und Endrisse zulässig. Splint und Spachtelstellen unbegrenzt erlaubt. Raue Oberfläche möglich

Holz ist ein Naturprodukt

Trotz strenger Qualitätskontrollen können bei einzelnen Dielen wachstumsbedingte Mängel wie trocknungsbedingte Haarrisse, leichte Farbunterschiede usw. auftreten. Diese naturbedingten Merkmale können nicht ganz ausgeschlossen werden, dürfen jedoch 5 % der gelieferten Menge nicht überschreiten. Bei Massivholz- und Mehrschichtdielen sind geringfügige Maßtoleranzen gemäß der aktuell gängigen Norm handelsüblich und nicht vermeidbar.

HKS floor mit Fußbodenheizung

HKS floor Eiche Massivholzdielen sind bis zu einer Stärke von 21 mm und einer Breite von 180 mm für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Gleiches gilt für alle Mehrschichtdielen. **Bitte beachten Sie dabei, dass die Oberflächentemperatur Ihres HKS floor Bodens an der Oberseite an keiner Stelle 29 °C übersteigen darf.** Gänzlich ausgeschlossen ist die Verlegung von HKS floor auf eine Elektrofußbodenheizung. Die unterschiedlichen Eignungen der Holzarten müssen vor dem Kauf bzw. vor der Verlegung unbedingt beachtet werden. Nicht alle Hölzer (wie z. B. Buche) sind zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Zusätzlich gelten in Kombination mit HKS floor immer die Herstellerhinweise und Empfehlungen der zu verwendenden Produkte.

Pflege von geölten Böden

Jeder Boden benötigt nach der Verlegung eine Ersteinpflege. Beseitigen Sie den entstandenen Montageschmutz des Bodens z.B. durch fegen oder saugen (nicht feucht wischen). Danach bringen Sie bei geölten Böden eine dünne Schicht HKS-Pflegeöl bzw. ein geeignetes Pflegemittel für lackierte Böden auf und polieren die Fläche ein. Bitte beachten Sie hier die Hinweise der Pflegemittelhersteller. Um im Voraus Verschmutzungen und Kratzer zu vermeiden, sollten im Flurbereich Schmutzfänger/Sauberlaufzonen wie zum Beispiel „HKS-Cleanfloor“ ausgelegt werden und z.B. Stühle und Tische mit Filzgleitern ausgestattet werden. Leichte Kratzer und Unreinheiten können mit unseren Pflegeprodukten ausgeglichen werden.

Die weitere Unterhaltungspflege Ihrer HKS Fußböden schließt auch die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ein. Die günstigsten Bedingungen liegen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % und einer Raumtemperatur von 18 - 20 °C. Solange Ihr Raumklima in diesem optimalen Bereich liegt, ist mit einer Fugenbildung bzw. Schüsselung Ihres Fußbodens kaum zu rechnen. Länger anhaltende Trockenheit kann zur Fugenbildung, erhöhte Luftfeuchtigkeit zur Schüsselung bzw. zum Aufquellen der Böden führen. Wir empfehlen daher eine regelmäßige Belüftung Ihrer Räume und ggf. den Einsatz von Luftbefeuchtern, was zu einem allgemein gesunden Raumklima beiträgt. Überprüfen Sie deshalb in bestimmten Abständen die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur in Ihren Räumen.

Einsatzbereiche / Verlegung

Generell sollten Massivholzdielen nicht in Feuchträumen und Wintergärten eingesetzt und vor Spritzwasser geschützt werden. Bei der Verlegung müssen besondere Gegebenheiten herrschen, um den Erhalt der Massivholzdielen zu gewährleisten. Vor der Montage besteht dringender Bedarf die Massivholzdielen mindestens 48 Stunden bei einem Raumklima von 18 - 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 - 60 % zu akklimatisieren. Innerhalb dieser Werte muss auch die tatsächliche Verlegung erfolgen. Bei Neubauten mit frischem Estrich gilt zusätzlich zu beachten: Der Untergrund muss eben, trocken und fest sein. Massivholzdielen können unter gewissen Voraussetzungen auf einen Anhydrit-Estrich mit max. 0,50 % CM und bei einem Zementestrich bis max. 2,0 % CM (mit Fußbodenheizung 0,30 % AE bzw. 1,80 % ZE) verlegt werden. Vorsorglich sollte eine Dampfbremse oder ein entsprechender Kleber verwendet werden, um einen Teil der Restfeuchte abzublocken. Bei jeder neu eingebauten Fußbodenheizung muss ein entsprechendes Heizprotokoll geführt werden. Einen Mustervordruck finden Sie in unserem technischen Merkblatt. Lose Untergründe wie z.B. vorhandene PVC Beläge und Teppiche müssen samt Klebstoffresten vorher entfernt werden. Die UV-Strahlung durch Lichteinfall lässt hellere Böden nachträglich dunkeln, sowie dunklere Böden etwas aufhellen. Durch verschiedene Verlegearten wie Fischgrät und ungarischer Verbund können Sie Ihrem Boden zusätzlichen Ausdruck verleihen.

HKS Massivholz- und Mehrschichtdielen können auf 3 verschiedene Arten verlegt werden:

- vollflächige Verklebung
- Schrauben bzw. Nageln (nur Massivholzdielen) auf Lagerhölzer
Abstände der Lagerhölzer richten sich nach Stärke und Breite der Massivholzdielen.
- schwimmende Verlegung mit Elastilon - Produkten.

Bei Verlegung auf OSB oder Spanplatten muss eine Mindeststärke von 22 mm eingehalten werden. In den meisten Fällen muss die Oberfläche abgeschliffen und grundiert werden, bevor die Massivholzdielen vollflächig verklebt werden können.

Im Zuge der Verlegung muss eine Dehnungsfuge zum Randbereich bzw. zu sonstigen festen Bauteilen (Heizungsrohren, Türzargen, Küchenzeile etc.) von ca. 15 mm eingehalten werden um ein eventuelles Ausdehnen der Dielen zu kompensieren. Einer der häufigsten Verlegefehler ist oftmals die zu gering ausgeführte Dehnungsfuge. Der Grundsatz: Massivholzdielen brauchen in der Breite wesentlich mehr Platz als in der Längsrichtung. In der Regel sollte man von 2,5 mm Dehnungsfuge je 1 Meter Verlegebreite zu allen Wänden ausgehen. Größere Räume müssen nach speziellen Beschaffenheiten der HKS Dielen je nach Länge und Breite der zu verlegenden Fläche eine zusätzliche Dehnungsfuge aufweisen. Die maximale Raumgröße ohne Einbringen einer zusätzlichen Dehnungsfuge darf bei jeder Verletechnik 6 m (B) x 10 m (L) nicht überschreiten. Für die Anordnung der Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen ist ausschließlich der Verleger verantwortlich. Beginn der Montage immer mit der Nut zur Wand und mischen Sie die Dielen während der Verlegung aus mehreren Bündeln. Öffnen Sie nie mehr Bunde, als Sie innerhalb einer Stunde verlegen können. Für die Verlegung müssen immer die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller beachtet werden. Im Jahresdurchschnitt schwanken selbstverständlich die natürlichen klimatischen Bedingungen und zeigen dabei Quell- und Schwinderscheinungen, die besonders im Winter ihre Wirkung zeigen. Es ist meistens unabkömmlich, dass sich während dieser Periode teilweise Fugen bilden.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreiche Erfahrungen und will nach bestem Wissen beraten. Es können nicht alle Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos erfasst werden. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Weitere Informationen zur Verlegung und Pflege von HKS Fußböden entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Händlerinformationen

Bemusterung

Wir bemustern unsere Produkte in Form von Handmustern, Musterketten und Mustertafeln. Für alle Muster gilt, dass diese die gemeinte Ware nur annäherungsweise wiedergeben können. Jedes von uns autorisierte Muster hat einen Aufkleber mit allen Informationen bezüglich Abmessungen und Qualität. Diese Muster sind in Form und Farbe unverbindlich und können nicht als Maßstab für eventuell größere Objekte gelten. Bitte beachten Sie zusätzlich immer unsere Sortierungsbeschreibungen.

Farbstreuung

Die Verwendung von naturbasierten Farbtechniken (Räucherung, Farböle) liegen im Trend. Dem Kunden muss während der Beratung deutlich mitgeteilt werden, dass Holz als Naturstoff Ungleichmäßigkeiten nach der Behandlung aufweisen kann bzw. die Behandlung unterschiedlich aufnimmt. Diese natürliche Farbstreuung ist nicht vermeidbar und gibt gerade hierdurch den natürlichen Holzcharakter als lebhaftes Farbbild wieder. Dies gilt insbesondere für div. Räucherungsgrade. Geräucherte und dunkle Hölzer hellen auf, helle Hölzer dunkeln im Laufe der Zeit etwas nach.

5% Regel / „Bagatellklausel“

Unsere Holzfußböden werden nach festen Regeln sortiert. Jedoch können gelegentliche Sortierungsfehler nie gänzlich ausgeschlossen werden. Diese bilden keinen Grund zur Beanstandung, sofern nicht mehr als 5% der gelieferten Gesamtmenge betroffen sind. Durch die Technik der Endlosverlegung können diese 5% meistens problemlos ausgekappt werden. Darüber hinaus gelten „Bagatellfehler“, Fehler die aus dem Stand mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar sind, als absolut zulässig. Diese Klausel findet besonders bei Echtholzböden Anwendung.

Erst prüfen, dann verarbeiten!

Alle HKS Dielenelemente müssen vor Ihrer Verlegung (bzw. Weiterverarbeitung) auf eventuelle Mängel geprüft werden. Die Verlegung von erkennbar, mangelhaften Elementen schließt jegliche Beanstandung aus. Bei Beanstandung erkennbarer Mängel behalten wir uns wahlweise die komplette Rücknahme oder den teilweisen Austausch der Ware vor.

Sortiment

Natürlich vertreibt HKS nicht nur Fußböden für den Innenbereich, sondern verfügt auch über eine große Auswahl an exotischen Harthölzern und spezielle BPC Terrassendielen für den Außenbereich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und senden Ihnen gerne entsprechendes Informationsmaterial zu.

Frachtfreie Lieferung

Ab **1.500 €** Nettowarenwert, in Kombination mit Gartenholz ab **2.000 €** Nettowarenwert liefern wir frachtfrei in die PLZ-Gebiete D: **01-09 / 10-19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / 95-99**. Bei Nichterreichen dieser Frachtfreigrenze fällt ein Frachtanteil von **100 €** Netto an.

Frachtfreie Lieferung für PLZ-Gebiete D: **70-79 / 80-89 / 90-94** ab **2.000 €** Nettowarenwert, in Kombination mit Gartenholz ab **2.500 €** Nettowarenwert. Bei Nichterreichen dieser Frachtfreigrenze fällt ein Frachtanteil von **100 €** Netto an. Bei jeder frachtfreien Lieferung erheben wir eine Maut und Logistikpauschale von € 9,95.

Lieferung an Dritte nur nach Absprache der Möglichkeiten und Abstimmung der Frachtkosten. Anlieferung mit Sattelzug und Staplerentladung vorausgesetzt. Lieferzeit ab Lager Münster ca. 5 - 8 Tage nach Auftragseingang und Absprache. Lieferzeit aus Neuzufuhr nur nach Absprache, pünktliche Selbstbelieferung vorausgesetzt.

Alle bisherigen Preislisten und Konditionsvereinbarungen werden mit dieser Liste ungültig. Diese Preisliste ist freibleibend und kann ohne Vorankündigung durch eine neue Ausgabe oder durch einzelne Preisänderungen überholt werden. Trotz umfangreicher Prüfung des Inhalts, können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor. Bei Rücklieferungen verkaufsfähiger Ware behalten wir 15% Handlingkosten zzgl. Fracht ein. Kundenspezifische Produktionen wie z.B. Chapel und HKS manufaktur sind vom Umtausch gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
